

Lampes-à-porter Collection

2025 PREVIEW



zaa

Index



Angelina
02



Carolina
03



Damina
04



Dondolina
05



Flaminia
06



**Poldina
Classic** 07



**Royal
Family** 08



Soffio
09



Teepee
11



Trilli
12



Pina
13




**Poldina
Reverso
Solar** 16

Angelina

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
200-213-239lm | 2.2W | IP20
5Vdc max.2A



Ø 8,6 x 26 cm



Ø 5,1 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Testa orientabile
Orientable head

Adatta al solo uso interno (IP20)
Suitable for indoor use only (IP20)

Durata di circa 10/11 h alla massima potenza
Battery lasts about 10/11 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Prodotto disponibile
Product available



LD1210B3

Bianco / White

RAL 9003



LD1210D3

Nero / Black

RAL 9004



LD1210F3

Rosso / Red

RAL 3000



LD1210Y3

Grigio chiaro /
Light Gray

RAL 7040


€98,00

Carolina


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>80
161-194-182lm | 2.0W | IP65
5 Vdc max 1A



Ø 6 x 28,6 cm



Ø 6,7 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in metallo spazzolato o verniciato lucido
Brushed metal or polished painted lampshade

Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 3 ½ h
Charging time at 1A: 3 ½ h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile dal 30 Giugno
Available from June 30th



LD1460BB

Bianco lucido
Glossy white



LD1460BO

Bianco lucido -
Ottone spazzolato
*Glossy white -
Brushed brass*



LD1460DO

Nero lucido -
Ottone spazzolato
*Glossy black -
Brushed brass*



LD1460IW

Avorio lucido -
Bronzo spazzolato
*Glossy ivory -
Brushed bronze*

€125,00



LD1460OO

Ottone spazzolato
Brushed brass


€140,00

Damina

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
164-171-185lm | 1.8W | IP65
5Vdc max.1A



Ø 9 x 19,3 cm



Ø 5,5 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 8 h alla massima potenza
Battery lasts about 8 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 4 h
Charging time at 1A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Prodotto disponibile
Product available



LD1600B3
Bianco / White
RAL 9003



LD1600D3
Nero / Black
RAL 9004



LD1600F3
Rosso / Red
RAL 3000



LD1600Y3
Grigio chiaro /
Light Gray
RAL 7040

€95,00

Dondolina

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
246-272-298lm | 2.2W | IP65
5Vdc max.2A



Ø 9 x 37,6 cm



Ø 5,5 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 8/9 h alla massima potenza
Battery lasts about 8/9 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 2/3 h
Charging time at 2A: 2/3 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile da Giugno
Available from June



LD1110B3
Bianco opaco
Opaque white
WRW



LD1110F3
Rosso / Red
RAL 3000



LD1110O3
Oro opaco
Opaque gold
MGO



LD1110W3
Bronzo / Bronze
MBR



LD1110D3
Nero / Black

€140,00

Flaminia

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
205-209-225lm | 3.5W | IP20
5Vdc max.2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in tessuto
Fabric lampshade

Modulo luce in policarbonato opalino
Opal polycarbonate light module

Adatta al solo uso interno
Suitable for indoor use only


Durata di circa 7/8 h alla massima potenza
Battery lasts about 7/8 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile (1pz)
Rechargeable and replaceable lithium battery pack (1pcs)

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included




Disponibile da Giugno
Available from June



ACCESSORIO / RICAMBIO
ACCESSORY / SPARE PART

 LD1240O3 Oro Opaco <i>Matt gold</i>	 LD1240W3 Bronzo opaco <i>Bronze opaque</i>	€ 190,00
--	--	-----------------


 Ø 8,6 x 5 cm	LD123000 LED TOUCH DIMMER 2200-2700-3000K CRI>90 205-209-225lm 3.5W IP20 5Vdc max.2A	€ 58,00
---	--	----------------

Poldina Classic


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER


2200-2700-3000K | CRI>90
205-209-225lm | 3.5W | IP20
5Vdc max.2A



Ø 12,4 x 32 cm



Ø 8,6 x 5 cm



Ø 7,5 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Paralume in tessuto
Fabric lampshade

Modulo luce in policarbonato opalino
Opal polycarbonate light module

Adatta al solo uso interno
Suitable for indoor use only

Durata di circa 7/8 h alla massima potenza
Battery lasts about 7/8 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile (1pz)
Rechargeable and replaceable lithium battery pack (1pcs)

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile da Giugno
Available from June



€140,00

ACCESSORIO / RICAMBIO
ACCESSORY / SPARE PART



LD1230B3

Bianco / White

RAL 9003



LD1230O3

Oro opaco
Matt gold

GHL



LD1230W3

Bronzo / Bronze

MBR

€150,00



Ø 8,6 x 5 cm

LD123000

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
205-209-225lm | 3.5W | IP20
5Vdc max.2A


€ 58,00

Royal Family Wi-Fi


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000K | CRI>90
300-342-343-359lm | 3.2W | IP65
5 Vdc max 2A



Ø 13,2 x 28 cm



Ø 11,3 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Elementi decorativi in vetro
Decorative glass elements

Diffusore in polycarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata 8-36 h, in base alla regolazione del flusso luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8-36 h, depending on the luminous flux and Wi-Fi setting

Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile da Giugno
Available from June



Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

* Le lampade con finitura in foglia metallica non sono adatte per uso esterno.
The lamps with metallic-leaf finishes are not suitable for outdoor use.



LD1160B3

Bianco opaco
Opaque white
WRW



LD1160T3

Titanio / *Titanium*
MTI

€ 239,00



LD1160BFO

Foglia color oro*
*Gold color leaf**

€ 285,00

Soffio

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>80
244-263-273lm | 2.0W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Elemento decorativo in vetro
Decorative glass element

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 10/11 h alla massima potenza
Battery lasts about 10/11 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included



Ø 9,5 x 20,7 cm



Ø 7,5 cm



Prodotto disponibile
Product available



LD1122001
Oro opaco - Sabbiato /
Matte gold - Sandblasted



LD1122004
Oro opaco - Ambra /
Matte gold - Amber


€ 115,00

Soffio


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>80
244-263-273lm | 2.0W | IP65
5 Vdc max 2A



Ø 12,3 x 26,4 cm



Ø 7,5 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Elemento decorativo in vetro
Decorative glass element

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 10/11 h alla massima potenza
Battery lasts about 10/11 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 3/4 h
Charging time at 2A: 3/4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Prodotto disponibile
Product available



LD1121001

Oro opaco -
Sabbiato / *Matte*
gold - *Sandblasted*



LD1121004

Oro opaco -
Ambra / *Matte*
gold - *Amber*


€ 130,00

Teepee


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
250-278-294 lm | 2.0 W | IP65
5 V max 1A



Ø 36 x 42 cm



Type A

Type C

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 10 h alla massima potenza
Battery lasts about 10 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 5 h
Charging time at 1A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile da Giugno
Available from June



LD1140B3

Bianco / White

RAL 9003



LD1140D3

Nero / Black

RAL 9005

€150,00

Trilli Wi-Fi


LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000K | CRI>90

300-342-343-359lm | 3.2W | IP65

5 Vdc max 2A



Ø 13,2 x 33 cm



Ø 11,3 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Elementi in ceramica fatta e decorata a mano in Italia
Ceramic elements made and decorated by hand in Italy

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata 8-36 h, in base alla regolazione del flusso luminoso e alle impostazioni del Wi-Fi
Battery lasts 8-36 h, depending on the luminous flux and Wi-Fi setting

Tempo di ricarica a 2A: 4 h
Charging time at 2A: 4 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Base di ricarica a contatto inclusa (Type C)
Contact charging base included (Type C)

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Disponibile da Giugno
Available from June



LD2090BD

Bianco - Nero
White - Black



LD2090BH

Bianco - Ocra
White - Ochre



LD2090BR

Bianco - Ruggine
White - Rust

€290,00


Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Pina

Lampada da tavolo / Table lamp

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000 K | CRI>80
178-204-206 lm | 2.2 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Ø 10,5 x 29 cm



Ø 7,5 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
*Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use
(lamp on charging base IP20)*

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power
Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa
Contact charging base included

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

			NEW		€ 120,00
LD2650O3 Oro / Gold	LD2650W3 Bronzo / Bronze	LD2650T3 Titanio / Titanium			
					€ 110,00
LD1650B3 Bianco / White RAL 9003	LD1650R3 Corten	LD1650N3 Grigio scuro Dark gray	LD1650D3 Nero / Black RAL 9004	LD1650S3 Sabbia / Sand	
					€ 155,00
LD1650BFO Foglia color oro / Gold color leaf	LD1650BFA Foglia color argento Silver color leaf	LD1650RFR Foglia color rame Copper color leaf			

Prodotto disponibile
Product available




Le lampade con finitura in foglia (oro, argento, rame non sono adatte per uso esterno.
The lamps with leaf finishes (gold, silver, copper) are not suitable for outdoor use.

Pina L DESK

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
554-655-663lm | 6.0W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in policarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Testa magnetica orientabile
Magnetic swivel head

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12/13 h alla massima potenza
Battery lasts about 12/13 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 8/9 h
Charging time at 2A: 8/9 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa
Contact charging base included

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Prodotto disponibile
Product available



LD2660B3
Bianco opaco
Opaque white
WRW



LD2660O3
Oro opaco
Matt gold
GHL



LD2660W3
Bronzo / *Bronze*
MBR



LD2660T3
Titanio / *Titanium*
MTI


€288,00

Pina XXL


LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000K | CRI>90
554-655-663lm | 6.0W | IP65
5 Vdc max 2A



Ø 26 x 55 cm



Ø 20 cm

Type A

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato opale
Opal polycarbonate diffuser

Testa magnetica orientabile
Magnetic swivel head

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12/13 h alla massima potenza
Battery lasts about 12/13 h at full power

Tempo di ricarica a 2A: 8/9 h
Charging time at 2A: 8/9 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Base di ricarica a contatto inclusa
Contact charging base included

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Prodotto disponibile
Product available



LD2670B3
Bianco opaco
Opaque white
WRW



LD2670O3
Oro opaco
Matt gold
GHL



LD2670W3
Bronzo / *Bronze*
MBR



LD2670T3
Titanio / *Titanium*
MTI


€380,00

Poldina Reverso Solar L Wi-Fi


LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP

LED TOUCH DIMMER

2200-2700-3000-4000K | CRI>90
1065-1210-1220-1270lm | 10W
PD 45W max.2.5A / 5Vdc max.3A | IP54



Ø 43,6 x 156 cm



300 cm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Diffusore in polycarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54)
Suitable for outdoor (lamp IP54)

Durata batteria: luce piena 8 h; micro 32,5 h
Work time: full power 8 h; energy saving 32,5 h

Tempo di ricarica: PD 3 h - 3A 9 h
Charging time: PD 3 h - 3A 9 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Telecomando a radiofrequenza per controllo da remoto
Radio-frequency remote control

Controllabile da remoto mediante l'applicazione
Zafferano Lighting
Remotely controllable via the Zafferano Lighting app

Firmware del dispositivo aggiornabile da remoto
Remotely upgradable device firmware

Cavo USC-c (lunghezza: 3m) incluso
USC-c cable (length: 3m) included

Alimentatore a spina non incluso
Charger not included

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata
a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
*In order to work, the lamp must be connected to
a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.*

Disponibile da Luglio
Available from July



LD1430D3
Nero / Black

RAL 9004



LD1430R3
Corten



LD1430G3
Salvia / Sage green

Pantone 5635 U

€935,00

Nuove finiture

New finishes

Prodotto disponibile
Product available



Push-up

**LD1050H3**

Ocra
Ocher

€120,00

Poldina micro

**LD0490H3**

Ocra
Ocher

€98,00

Poldina

**LD0340H3**

Ocra
Ocher

€140,00

Base di ricarica

Charging base

CB006

30W | 5Vdc max 6A | IP20

Nero / Black

€ 177,50

Disponibile dal 15 Luglio
Available from July 15th

